

## フェアレディANタイプの開発にあたって



上田 幸代 ウエダ サチヨ

1929年生  
アパレルクリエイションオフィス サロン・ド・ウエダ主宰

光華衣服専門学校卒 河合玲デザイン研究所専任講師を経て、1973年フリーとなる。

大松株式会社テキスタイル事業部顧問 ティーズファッション専門学校・関西女子美術短期大学・宝塚造形芸術大学講師 大阪府、滋賀県、福岡県の繊維・ファッション分野アドバイザー

1985年、株式会社七彩フェアレディ開発に参加、7AR、9AR、11AR、9YR、4体を監修する。

現在大阪府、福岡県技術アドバイザーとして、繊維・ファッション産業の人材育成にあたる。平安女学院短期大学講師、成安造形短期大学講師。

●著書

アパレルデザインを生かす「立体裁断の技法」

時代が昭和から平成に移り、JIS規格では微妙に対応しきれない体型の女性が増えてきています。また、アパレル産業界、服飾関連の教育機関などの服づくりの現場でも、著しく変わって来た現代女性のボディサイズや、体型に対応した、工業用ボディの要望が高まって参りました。そのような声にお答えするために、新スタンダードとも呼べるようなボディの開発にとりくみました。

まず、設計にあたり18才から29才の500名のアトランダム・サンプリングの中から、サイズ並びに形態的に現代女性の特徴を具体的にイメージさせるプロポーションをつくりあげ、それを反映させるボディを作成いたしました。

複雑な曲面で構成されている人体表面の形態を、感性重視と、使い易さをモットーに、スムーズによる単純化をはかり、人体にやや近いフォルムに仕上げました。

初心者の方も、プロフェッショナルの方も、自由に美しいシルエットが表現できる、くせのない、信頼できるベーシックなボディとして、細心の注意を払って制作いたしました。呼称は9号サイズの新標準タイプのボディ、と云う意味をこめまして「9AN」と名付けさせていただきました。

皆様の服づくりの新しい道具として、お役に立つものと確信いたしております。

1995年 4月

## ANタイプの特徴



バストの周辺を従来のものよりややリアルに表現しました。



ヒップ周辺、おなか周辺のボリュームを少し増やし、なおかつヒップアップしました。



肩、肩甲骨周辺にやや厚みと丸みをプラスしました。

## Fair Lady 9AN



9AN



パーツで金属ワグ(カゴ)が取り付けられます

### 新世代のための新ボディです。

生地巻き込みを防止するカゴを取り付けることができます。ご希望によりカゴ付きと、カゴ無しをご指定ください。スカート丈の調整にもご使用いただけます。ペダルを踏むことにより、高さの調節ができるSDタイプと、押しネジで高さを調整するSタイプがございます。

BODY NO.	9AN
バスト	86.0
ヒップ	92.0
ウエスト	63.0
背肩幅	38.0
背幅	36.0
胸幅	32.5
乳頭間隔	16.5
背丈	40.0
首付根回	36.5
アーム・ホール	38.0



バストアップをはかり、アンダーはスリムにしました。



身長に対応して背丈を40cmにしました。

## A体の特徴

# Fair Lady 7AR/9AR/11AR



バストポイントを上げ、コルセットを最小限にしました。若々しくシャープなイメージのフォルムです。



アンダーバストからウェストにかけて、無駄のないすっきりとしたフォルムです。



ネックからウェストにかけて、前正中線は自然なラインを出しています。



丈方向を長くし、コンストラクションラインを働かないスムーズなものとしています。



肩の厚みと、背中の丸みをナチュラルに表現しました。



7AR



9AR



11AR



パーツで金属ワック(カゴ)が取り付けられます

JIS規格のA体型に対応した、使いやすく、カバー率の高いボディです。

生地巻き込みを防止するカゴを取り付けることができます。ご希望によりカゴ付きと、カゴ無しをご指定ください。スカート丈の調整にもご使用いただけます。

ペダルを踏むことにより、高さの調節ができるSDタイプと、押しネジで高さを調整するSタイプがございます。

BODY NO.	7AR	9AR	11AR
バスト	83.0	86.0	89.0
ヒップ	89.0	91.0	93.0
ウエスト	61.5	62.5	66.0
背肩幅	37.0	38.0	38.5
背幅	35.0	35.5	36.5
胸幅	31.0	31.5	32.0
乳頭間隔	16.0	16.5	17.0
背丈	38.5	39.0	39.0
首付根囲	36.5	37.0	38.0
アームホール	36.5	37.5	38.5

# Fair Lady 9YR/9BR



9YR



9BR

# Fair Lady 11・13・15・17・19AB/9ST



11~19AB



9ST

スポーツウーマンの体型をベースにイメージして作り上げました。上半身の肩先から肩甲骨にかけて厚みを加え、肩傾斜はA体よりも少なく、肩幅はワイドになっています。ヒップ寸法がA体よりも4センチ小さく、引き締まった筋肉質な体型となっています。個性的、造形的なシルエットの服作りに最適です。カゴ付き、カゴ無し、でSタイプとSDタイプのもがございます。

BODY NO.		9YR
ボディ寸法	バスト	86.0
	ヒップ	87.0
	ウエスト	63.0
	背肩幅	38.5
	背幅	37.0
	胸幅	32.0
	乳頭間隔	16.5
	背丈	39.0
	首付根囲	37.0
	アーム・ホール	37.5

全体的に丸み、厚み感があり、現行JIS規格Bタイプより、ややグラマラスになっています。ポトムが大きく、バストもボリュームアップして、メリハリのあるフォルムにしました。ヤングミセス、ミセスに対応するタイプですが、健康的で若々しさの感じられる、下半身が少し太り気味の、ジュニアから20歳代の若い人にも対応できます。カゴ付き、カゴ無し、でSタイプとSDタイプのもがございます。

BODY NO.		9BR
ボディ寸法	バスト	88.0
	ヒップ	95.5
	ウエスト	64.5
	背肩幅	38.5
	背幅	36.5
	胸幅	33.5
	乳頭間隔	16.5
	背丈	39.5
	首付根囲	36.5
	アーム・ホール	38.0

B体型の大きなサイズのボディです。11号サイズから19号サイズまでそろっております。カゴ付き、カゴ無し、でSタイプとSDタイプのもがございます。

11~19ABのサイズにつきましては、10ページのサイズ表をご覧ください。

BODY NO.		9ST
ボディ寸法	バスト	82.0
	ヒップ	89.0
	ウエスト	62.0
	背肩幅	36.0
	背幅	33.0
	胸幅	30.0
	乳頭間隔	17.0
	首付根囲	35.0

# Fair Lady RB9/RC9



RB9



RC9

## スラックスボディ

RB、RCとも9号サイズ、RC9は、左足が履脱式になっております。

	BODY NO.	RB9/RC9
ボディ寸法	ヒップ	90.0
	ウエスト	62.0
	大腿囲	52.5
	胴高	101.5
	股の高さ	75.5
	股上前後長	64.0
	ヒールの高さ	6.0
	踵間距離	8.0

# Fair Lady 仕様について

## Dタイプの肩の機構

9ARのDタイプは、両肩が、ワンタッチで左の写真の様にそれぞれ内側へ約20ミリづつ入り、服を着せて、服の上から再度プッシュすると元へ戻る機構を備えていますので、フィッティングを見るのに大変便利です。



肩が内側へ入った状態



通常の状態

Dタイプは製造中止になっております。

## 下部取付用金属ワク

生地巻き込みの防止と、スカート丈の調整のためのカゴです。



## スタンド

SDタイプはペダルを踏むことにより高さの調整をすることができます。安全のために押しネジもついておりますので、緩めてからご使用ください。



Sタイプ 押しネジ式スタンド



SD、Dタイプ ペダル式スタンド



## 立体裁断をテーブルの上にもってきました。 9AR1/2サイズ

デザイナーやパターンナーに欠かせない立体裁断が短時間に、しかもコンパクトになりました。また、ホームソーイングのパートナーとしても最適です。

- 素材の決定に、カラーリングに
- デザイン、ディテールの決定に
- 用布は通常の1/4
- 持ち運びが簡単 (1.92kg)

体 型	A体型 (標準)	A体型 2/1ボディ
BODY NO.	9AR	1/2 9AR
ボディ寸法		
バスト	86.0	42.8
ヒップ	91.0	45.5
ウエスト	63.0	31.3
背 肩 幅	38.0	18.8
背 幅	35.5	17.8
胸 幅	31.5	15.8
乳頭間隔	16.5	8.4
背 丈	39.0	19.4
首付根囲	37.0	18.4
ユルミ		
バスト	4.0	2.0
ヒップ	1.0	0.5

## アパレルデザインを生かす 「立体裁断の技法」

上田幸代著

- 産業用ボディについて。  
種類と特徴。ボディの名称と選定ポイント。
- ドレーピングについて。  
準備。実技・トップ基本型。  
実技・ボトム基本型。実技スリーブ基本型。
- スローパーについて。  
基本スローパー
- パターン・ドラフティング  
平面展開について。ダーツ方向移動。  
デザイン応用。
- 付録  
用語の説明。JIS女子用衣料サイズシステム。



体 型	A体型				Y体型	
JIS呼称	9AR	7AR	9AR	11AR	9YR	
基本寸法						
バスト	83.0	80.0	83.0	86.0	83.0	
ヒップ	91.0	89.0	91.0	93.0	87.0	
身長	158.0	158.0	158.0	158.0	158.0	
BODY NO.	9AN	7AR	9AR	11AR	9YR	
ボディ寸法						
バスト	86.0	83.0	86.0	89.0	86.0	
ヒップ	92.0	89.0	91.0	93.0	87.0	
ウエスト	63.0	61.5	62.5	66.0	63.0	
背 肩 幅	38.0	37.0	38.0	38.5	38.5	
背 幅	36.0	35.0	35.5	36.5	37.0	
胸 幅	32.5	31.0	31.5	32.0	32.0	
乳頭間隔	16.5	16.0	16.5	17.0	16.5	
背 丈	40.0	38.5	39.0	39.0	39.0	
首付根囲	36.5	36.5	37.0	38.0	37.0	
アーム・ホール	38.0	36.5	37.5	38.5	37.5	
ユルミ						
バスト	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
ヒップ	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
価格						
S	カゴ無 品番	NFL-S9AN	NFL-S7AR	NFL-S9AR	NFL-S11AR	NFL-S9YR
	カゴ付 品番	NFL-S9AN-K	NFL-S7AR-K	NFL-S9AR-K	NFL-S11AR-K	NFL-S9YR-K
D	カゴ無 品番	NFL-SD9AN	NFL-SD7AR	NFL-SD9AR	NFL-SD11AR	NFL-SD9YR
	カゴ付 品番	NFL-SD9AN-K	NFL-SD7AR-K	NFL-SD9AR-K	NFL-SD11AR-K	NFL-SD9YR-K
D	カゴ無 品番	-	-	NFL-D9AR	-	-
	カゴ付 品番	-	-	-	-	-

Dタイプは製造中止になっております。

体 型	AB体型						
JIS呼称	9ABR	11ABR	13ABR	15ABR	17ABR	19ABR	
基本寸法							
バスト	83.0	86.0	89.0	92.0	96.0	100.0	
ヒップ	95.0	97.0	99.0	101.0	103.0	105.0	
身長	158.0	158.0	158.0	158.0	158.0	158.0	
BODY NO.	9BR	11AB	13AB	15AB	17AB	19AB	
ボディ寸法							
バスト	88.0	90.0	93.0	97.0	100.0	103.0	
ヒップ	95.5	97.0	99.0	101.0	103.0	105.0	
ウエスト	64.5	69.0	72.0	75.0	78.0	81.0	
背 肩 幅	38.5	37.5	38.0	38.5	39.0	39.5	
背 幅	36.5	37.5	36.0	36.5	37.0	37.5	
胸 幅	33.5	31.5	32.0	32.5	33.0	33.5	
乳頭間隔	16.5	17.0	17.5	18.0	18.0	18.5	
背 丈	39.5	38.0	39.0	39.0	39.0	39.5	
首付根囲	36.5	37.5	38.0	39.0	39.5	40.0	
アーム・ホール	38.0	38.0	39.0	40.0	41.0	42.0	
ユルミ							
バスト	5.0	4.0	5.0	5.0	4.0	3.0	
ヒップ	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
価格							
S	カゴ無 品番	NFL-S9BR	NFL-S11AB	NFL-S13AB	NFL-S15AB	NFL-S17AB	NFL-S19AB
	カゴ付 品番	NFL-S9BR-K	NFL-S11AB-K	NFL-S13AB-K	NFL-S15AB-K	NFL-S17AB-K	NFL-S19AB-K
D	カゴ無 品番	NFL-SD9BR	NFL-SD11AB	NFL-SD13AB	NFL-SD15AB	NFL-SD17AB	NFL-SD19AB
	カゴ付 品番	NFL-SD9BR-K	NFL-SD11AB-K	NFL-SD13AB-K	NFL-SD15AB-K	NFL-SD17AB-K	NFL-SD19AB-K
D	カゴ無 品番	-	-	-	-	-	-
	カゴ付 品番	-	-	-	-	-	-

Dタイプは製造中止になっております。

※サイズ表示は全てcm単位です。